M-SYSTEM

ASSORTIMENTSOVERZICHT 2010

DESIGN YOUR OWN KITCHEN

M-System is onderdeel van Boretti B.V.

Welkom bij M-System!

U kunt met het modulesysteem zelf uw keuken helemaal naar uw eigen smaak en idee inrichten.
M-System heeft hét keuken - en apparatuur assortiment dat eenvoud combineert met een aantrekkelijk design en interessante prijzen.
M-System biedt een compleet assortiment: van keukenmodules tot inbouwapparatuur, Amerikaanse koelkast, afzuigkappen en kranen.

M-System, 'Design your own kitchen'

De vele mogelijkheden van M-System zullen u na het doorlezen van onze brochure duidelijk worden.
De brochure is zo opgebouwd dat u stap voor stap dichter bij uw ideale keuken komt, de modules van M-System garanderen u de maximale vrijheid bij het ontwerpen van de keuken. U kunt eindeloos schuiven en herplaatsen tot u uw perfecte keukenopstelling heeft gevonden.
Ook als u niet voor een volledige keuken van M-System kiest, zijn er voldoende mogelijkheden.
U kunt namelijk een keuze maken uit een ruim assortiment (inbouw)-keukenapparaten.

Mocht u na het lezen van deze brochure genoeg inspiratie hebben, stel dan op www.boretti.com via de M-System button uw eigen designkeuken samen.
Zo komt u er achter welke mogelijkheden M-System allemaal te bieden heeft.

Wij wensen u nu al veel plezier bij het samenstellen van uw eigen keuken, en vervolgens vele jaren keukenplezier met uw M-System keuken of apparatuur.

ALGEMENE INFORMATIE	PAGINA 3 T/M 5
REKENVOORBEELDEN	PAGINA 6 T/M 11
MODULES	PAGINA 12 T/M 27
KOOKPLATEN	PAGINA 28 T/M 35
OVENS	PAGINA 36 T/M 37
FORNUIZEN	PAGINA 38 T/M 43
KOELKASTEN	PAGINA 44 T/M 47
AFWASAUTOMATEN	PAGINA 48 T/M 49
AFZUIGKAPPEN	PAGINA 50 T/M 56
ACHTERWANDEN	PAGINA 57 T/M 57
KRANEN	PAGINA 58 T/M 61
ACCESSOIRES	PAGINA 62 T/M 62
TECHNISCHE TEKENINGEN	PAGINA 64 T/M 67

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Rekenvoorbeeld 1

MODULEKEUKEN

340 cm

ML-45 ZH	Kastmodule met laden	45 cm	€	830,-
MF-90	Fornuis	90 cm	€	1.880,-
MRW-90 IX	Achterwand	90 cm	€	175,-
MSPK-961 IX	Design afzuigkap	90 cm	€	515,-
MWV-70 Z	Afwasautomaatmodule	70 cm	€	1.620,-
MS-90	Spoelmodule dubbel RVS	90 cm	€	1.225,-
ML-45 ZH	Kastmodule met laden	45 cm	€	830,-
MKKK-90 Z	Klephangkast	90 cm	€	380,-
Ferrara	Chroom Profi mengkraan	chroom	€	610,-
MWSB-45	Wandsteekbord	45 cm	€	115,-
MWSB-70	Wandsteekbord	70 cm	€	140,-
MWSB-45	Wandsteekbord	45 cm	€	115,-
			€	8.840,-

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Rekenvoorbeeld 2

MODULEKEUKEN

330 cm

MWKD-70 L	Koelkastmodule	70 cm	€	1.540,-
MF-90	Fornuis	90 cm	€	1.880,-
MWLH-60	Werktafel met laden, houten blad	60 cm	€	1.695,-
MSD-60 L	Spoelunit met deur	60 cm	€	1.270,-
MWVD-70	Afwasautomaatmodule	70 cm	€	1.775,-
MRW-70 IX	Achterwand	70 cm	€	140,-
BARI-C	Profi mengkraan	chroom	€	185,-
MWSB-120	Wandsteekbord	120 cm	€	160,-
MSPK-761 IX	Design afzuigkap	70 cm	€	465,-
			€	9.110,-

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Rekenvoorbeeld 3

MODULEKEUKEN

295x265 cm

MKI-70 L	Koelkastmodule	70 cm	€	1.950,-
ML-45 WGZ	Kastmodule met laden	45 cm	€	830,-
MF-90	Fornuis	90 cm	€	1.880,-
MRW-90 IX	Achterwand	90 cm	€	175,-
MSPK-961 IX	Design afzuigkap	90 cm	€	515,-
MH-99 WGZ	Hoekcarousselkast	90x90 cm	€	1.250,-
MSD-60 L	Spoelunit met deur	60 cm	€	1.270,-
MPK-10	Professionele mengkraan	chroom	€	665,-
MWSB-90	Wandsteekbord	90 cm	€	150,-
ML-45 WGZ	Kastmodule met laden	45 cm	€	830,-
MV-70	Afwasautomaatmodule	70 cm	€	2.270,-
			€	11.785,-

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Rekenvoorbeeld 4

MODULEKEUKEN

300 cm

ML-60 WGZ	Kastmodule met laden	60 cm	€	890,-
MSD-60 L	Spoelunit met deur	60 cm	€	1.270,-
PESCARA	2-knops mengkraan		€	365,-
MWSB-60	Wandsteekbord	60 cm	€	125,-
ML-60 WGZ	Kastmodule met laden	60 cm	€	890,-
MF-90	Fornuis	90 cm	€	1.880,-
MRW-90 IX	Achterwand	90 cm	€	175,-
MSPK-961 IX	Design afzuigkap	90 cm	€	515,-
ML-30 WGZ	Kastmodule met laden	30 cm	€	775,-
MKI-70 L	Koelkastmodule	70 cm	€	1.950,-
M-70	Open voorraadmodule	70 cm	€	1.440,-
MKDV-70 R	Vrieskastmodule	70 cm	€	1.995,-
			€	12.270,-

Op de kastmodules van M-System zijn een aantal typen werkbladen te plaatsen.
Zo zijn er werkbladen te leveren met een houtkleurige laminaat afwerking of kunt u kiezen voor graniet in twee kleuren. Alle werkbladen zijn afgestemd op de M-System maten en zijn dus 6 cm hoog en 61 cm diep. Bij de gunstig geprijsde granieten werkbladen is gekozen voor een keiharde dikke toplaag van graniet en wordt de onderkant uitgevuld met een kunsthars. Hiermee reduceert het gewicht en behoudt u alle eigenschappen van massief graniet zoals het kunnen plaatsen van een hete pan en de luxe uitstraling.

Zwart Graniet

Wit Graniet

Houtmotief

MS-60 Spoelunit

Algemene specificaties:
– Spoelunit 60 cm
– Open schappen
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Met 1 ingelaste spoelbak en kunststof sifon
– Kraangat ø 35 mm
– Uitneembare korfplug
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x600x610mm
Extra:
– Kijk voor accessoires voor spoelunits op pagina 25

MS-60 € **1.130,-**

MSD-60 L/R Spoelunit

Algemene specificaties:
– Spoelunit 60 cm
– Een deur links (L) of rechts (R) draaiend met horizontaal geplaatste M-System handgreep
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Met 1 ingelaste spoelbak en kunststof sifon
– Kraangat ø 35 mm
– Uitneembare korfplug
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x600x610mm
Extra:
– Kijk voor accessoires voor spoelunits op pagina 25

MSD-60 L € **1.270,-**
MSD-60 R € **1.270,-**

MWL-60 Werktafel

Algemene specificaties:
– Werktafel 60 cm
– Twee RVS lades
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x600x610 mm

MWL-60 € **1.540,-**

MWLH-60 Werktafel

Algemene specificaties:
– Werktafel 60 cm
– Twee RVS lades
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Geolied, massief houten bovenblad (Iroko/Kambala)
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x600x610 mm

MWLH-60 € **1.695,-**

MWVD-70 Afwasmodule

Algemene specificaties:
– Afwasmodule 70 cm
– Inclusief afwasautomaat MVW-681 zie pagina 53
– Inclusief RVS afwasautomaatdeur
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x700x610 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 2,2 kW
– Kraan t.b.v. afwasautomaat kan niet achter de module geplaatst worden.

MWVD-70 € **1.775,-**

MWV-70 W/Z Afwasmodule

Algemene specificaties:
– Afwasmodule 70 cm
– Inclusief afwasautomaat MVW-681 zie pagina 53
– Inclusief afwasautomaatdeur in kleur wit of zwart
Uitvoering:
– Ombouw roestvrijstaal
– Front: hoogglans gelakt
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x700x610 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 2,2 kW
– Kraan t.b.v. afwasautomaat kan niet achter de module geplaatst worden.

MWV-70 W (wit) € **1.620,-**
MWV-70 Z (zwart) € **1.620,-**

MD-70 L/R Voorraadmodule met deur

Algemene specificaties:
– Voorraadmodule 70 cm breed
– 4 vaste etages
– Met 3 open gewerkte draagplateaus
– Roestvrijstalen deur
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Links- of rechtsdraaiend leverbaar (L of R)
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat 1500x700x610 mm

MD-70 L € **1.660,-**
MD-70 R € **1.660,-**

MKI-70 L/R Koelmodule

Algemene specificaties:
– Koelkastmodule 70 cm
– Inclusief BR-122 koelkast zie pagina 49
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Links- of rechtsdraaiend leverbaar (L of R)
– Geïntegreerde koelkast met een netto inhoud van 228 L.
– Energie-efficiëntieklasse A
– In hoogte verstelbare gehard glazen plateaus
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 1500x700x610 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde: 45 W (BR-122)

MKI-70 L € **1.950,-**
MKI-70 R € **1.950,-**

MV-70 Afwasmodule

Algemene specificaties:
– Afwasautomaatmodule 70 cm
– Inclusief afwasautomaat MVW-681 zie pagina 53
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
Uitvoering afwasautomaat:
– Volledig geïntegreerde afwasautomaat
– 4 Temperaturen
– 8 programma's
– Roestvrijstalen kuip en binnendeur
– Aquastop
– Energieklasse A, droogresultaat A en wasresultaat A
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 1500x700x610 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 2,2 kW

MV-70 € **2.270,-**

MVC-70 Combimodule

Algemene specificaties:
– Combitron/afwasautomaatmodule 70 cm
– Inclusief Combimagnetron MCM-450 IX zie pagina 40
– Inclusief afwasautomaat MVW-681 zie pagina 53
Uitvoering combi-magnetron:
– Hetelucht, grill en magnetron
– Combinatiemogelijkheden
– Snel-ontdooistand
– Automatische programma's
Uitvoering afwasautomaat:
– Volledig geïntegreerde afwasautomaat
– 4 Temperaturen
– 8 programma's
– Roestvrijstalen kuip en binnendeur
– Aquastop
– Energieklasse A, droogresultaat A en wasresultaat A
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat:1500 x700x610 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd:
MCM-450 IX 3,4 kW, MVW-681 2,2 kW
– Kraan t.b.v. afwasautomaat kan niet achter de module geplaatst worden.

MVC-70 € **3.395,-**

MVO-70 Combimodule

Algemene specificaties:
– Oven/afwasautomaat module 70 cm
– Incl. Heteluchtoven
– Inclusief afwasautomaat MVW-681 zie pagina 53
Uitvoering Heteluchtoven:
– Inhoud 50 liter
– Programmeerbare LED klok
– 7 ovenfuncties
– Automatische programma's
Uitvoering afwasautomaat:
– Volledig geïntegreerde afwasautomaat
– 4 Temperaturen
– 8 programma's
– Roestvrijstalen kuip en binnendeur
– Aquastop
– Energieklasse A, droogresultaat A en wasresultaat A
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat:1500 x700x610 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd:
Heteluchtoven 2,3 kW, MVW-651 2,2 kW
– Kraan t.b.v. afwasautomaat kan niet achter de module geplaatst worden.

MVO-70 € **2.950,-**

MO-70 Ovenmodule

Algemene specificaties:
– Ovenmodule 70 cm
– Multifunctieoven met 7 functies
– Mantelkoeling
– Ovenruimte met Easy-clean emaille
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Inhoud 50 liter
– Programmeerbare LED klok
– Multifunctieoven met de volgende functies: Onderwarmte, Bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte, Ventilatiegrilleren, Heteluchtverwarming, Grilleren
– Maximum temperatuur: 250°C
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 1500x700x610 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 2,3 kW

MO-70 € **1.895,-**

MS-90 Spoeltafel

Algemene specificaties:
– Spoelunit 90 cm breed
– Open schappen
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Met 2 ingelaste spoelbakken en kunststof sifon
– Kraangat 35 mm
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x900x610 mm
Extra:
– Kijk voor accessoires voor spoelunits op pagina 25

MS-90 € **1.225,-**

MSD-90 Spoeltafel

Algemene specificaties:
– Spoelunit 90 cm
– Met 2 RVS deuren en grepen
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Met 2 ingelaste spoelbakken en kunststof sifon
– Kraangat 35 mm
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x900x610 mm
Extra:
– Kijk voor accessoires voor spoelunits op pagina 25

MSD-90 € **1.440,-**

MWD-90 Werktafel

Algemene specificaties:
– Werktafel 90 cm
– Met 2 RVS deuren en grepen
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x900x610 mm

MWD-90 € **1.370,-**

MWL-90 Werktafel

Algemene specificaties:
– Werktafel 90 cm
– Twee RVS lades
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x900x610 mm

MWL-90 € **1.675,-**

MWLH-90 Werktafel

Algemene specificaties:
– Werktafel 90 cm
– Twee RVS lades
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Geolied, massief houten bovenblad (Iroko/Kambala)
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x900x610 mm

MWLH-90 € **1.950,-**

MKDU-90 Kooktafel

Algemene specificaties:
– Kookktafel 90 cm breed met uitsparing ten behoeve van een inbouwkookplaat
– Met 2 RVS deuren en grepen
– Uitsparingsmaat: 750 x 490 mm
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x900x610 mm

MKDU-90 € **1.395,-**

MF-90 Fornuis

Algemene specificaties:
– Fornuis 90 cm
– 5 gasbranders, waaronder een wokbrander
– Geïntegreerde vonkontsteking
– Thermokoppelbeveiliging
– Mantelkoeling
– Programmeerbare LED klok
– Draaispit
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Gietijzeren pannendragers
– Multifunctieoven met de volgende functies: Onderwarmte, Bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte, Ventilatiegrilleren, Heteluchtverwarming, Grilleren
– Inhoud oven: 90 liter
– Ovenruimte met Easy-clean zwart emaille
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x900x610 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 2,8 kW

MF-90 € **1.880,-**
MF-90 B Butaan/Propaan € **1.880,-**

MO-90 Ovenmodule

Algemene specificaties:
– Ovenmodule 90 cm
– Multifunctieoven met 7 functies
– Mantelkoeling
– Ovenruimte met easy clean (blauw) emaille
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Inhoud 90 liter
– Programmeerbare LED klok
– Multifunctieoven met de volgende functies: Onderwarmte, Bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte, Ventilatiegrilleren, Heteluchtverwarming, Grilleren
– Maximum temperatuur: 250°C
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 1500x900x610 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 2,8 kW

MO-90 € **2.095,-**

HOOGGLANS KASTMODULES MET LADEN 30/45CM

ML-30 WIT

Algemene specificaties:
– 1 besteklade, 2 voorraadladen
– Inclusief plintdelen, plinthoeken, bestekindeling, 3 grepen en werkblad van 6 cm dik en 61 cm diep
Uitvoering:
– Hoogglans wit gelakt met basaltgrijze corpus
– Bovenblad leverbaar in: HPL met Houtdecor echt zwart graniet en echt wit graniet
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x300x610 mm

H – Houtdecor
GZ – Zwart Graniet
GW – Wit Graniet

ML-30 WH	€	**775,-**
ML-30 WGZ	€	**775,-**
ML-30 WGW	€	**775,-**

ML-30 ZWART

Algemene specificaties:
– 1 besteklade, 2 voorraadladen
– Inclusief plintdelen, plinthoeken, bestekindeling, 3 grepen en werkblad van 6 cm dik en 61 cm diep
Uitvoering:
– Hoogglans zwart gelakt met basaltgrijze corpus
– Bovenblad leverbaar in: HPL met Houtdecor echt zwart graniet en echt wit graniet
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x300x610 mm

H – Houtdecor
GZ – Zwart Graniet
GW – Wit Graniet

ML-30 ZH	€	**775,-**
ML-30 ZGZ	€	**775,-**
ML-30 ZGW	€	**775,-**

ML-45 WIT

Algemene specificaties:
– 1 besteklade, 2 voorraadladen
– Inclusief plintdelen, plinthoeken, bestekindeling, 3 grepen en werkblad van 6 cm dik en 61 cm diep
Uitvoering:
– Hoogglans wit gelakt met basaltgrijze corpus
– Bovenblad leverbaar in: HPL met Houtdecor echt zwart graniet en echt wit graniet
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x450x610 mm

H – Houtdecor
GZ – Zwart Graniet
GW – Wit Graniet

ML-45 WH	€	**830,-**
ML-45 WGZ	€	**830,-**
ML-45 WGW	€	**830,-**

ML-45 ZWART

Algemene specificaties:
– 1 besteklade, 2 voorraadladen
– Inclusief plintdelen, plinthoeken, bestekindeling, 3 grepen en werkblad van 6 cm dik en 61 cm diep
Uitvoering:
– Hoogglans zwart gelakt met basaltgrijze corpus
– Bovenblad leverbaar in: HPL met Houtdecor echt zwart graniet en echt wit graniet
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x450x610 mm

H – Houtdecor
GZ – Zwart Graniet
GW – Wit Graniet

ML-45 ZH	€	**830,-**
ML-45 ZGZ	€	**830,-**
ML-45 ZGW	€	**830,-**

ML-60 WIT

Algemene specificaties:
– 1 besteklade, 2 voorraadladen
– Inclusief plintdelen, plinthoeken, bestekindeling, 3 grepen en werkblad van 6 cm dik en 61 cm diep
Uitvoering:
– Hoogglans wit gelakt met basaltgrijze corpus
– Bovenblad leverbaar in: HPL met Houtdecor echt zwart graniet en echt wit graniet
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x600x610 mm

H – Houtdecor
GZ – Zwart Graniet
GW – Wit Graniet

ML-60 WH	€	**890,-**
ML-60 WGZ	€	**890,-**
ML-60 WGW	€	**890,-**

ML-60 ZWART

Algemene specificaties:
– 1 besteklade, 2 voorraadladen
– Inclusief plintdelen, plinthoeken, bestekindeling, 3 grepen en werkblad van 6 cm dik en 61 cm diep
Uitvoering:
– Hoogglans zwart gelakt met basaltgrijze corpus
– Bovenblad leverbaar in: HPL met Houtdecor echt zwart graniet en echt wit graniet
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x600x610 mm

H – Houtdecor
GZ – Zwart Graniet
GW – Wit Graniet

ML-60 ZH	€	**890,-**
ML-60 ZGZ	€	**890,-**
ML-60 ZGW	€	**890,-**

ML-90 WIT

Algemene specificaties:
– 1 besteklade, 2 voorraadladen
– Inclusief plintdelen, plinthoeken, bestekindeling, 3 grepen en werkblad van 6 cm dik en 61 cm diep
Uitvoering:
– Hoogglans wit gelakt met basaltgrijze corpus
– Bovenblad leverbaar in: HPL met Houtdecor echt zwart graniet en echt wit graniet
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x900x610 mm

H – Houtdecor
GZ – Zwart Graniet
GW – Wit Graniet

ML-90 WH	€	**1.330,-**
ML-90 WGZ	€	**1.330,-**
ML-90 WGW	€	**1.330,-**

ML-90 ZWART

Algemene specificaties:
– 1 besteklade, 2 voorraadladen
– Inclusief plintdelen, plinthoeken, bestekindeling, 3 grepen en werkblad van 6 cm dik en 61 cm diep
Uitvoering:
– Hoogglans zwart gelakt met basaltgrijze corpus
– Bovenblad leverbaar in: HPL met Houtdecor echt zwart graniet en echt wit graniet
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x900x610 mm

H – Houtdecor
GZ – Zwart Graniet
GW – Wit Graniet

ML-90 ZH	€	**1.330,-**
ML-90 ZGZ	€	**1.330,-**
ML-90 ZGW	€	**1.330,-**

HOOGGLANS CARROUSELMODULES 90x90CM

MH-99 WIT

Algemene specificaties:
– 2 opbergniveaus
– Ideaal voor uw potten en pannen
– Inclusief plintdelen, plinthoeken, bestekindeling, greep en werkblad van 6 cm dik en 61 cm diep

Uitvoering:
– Hoogglans wit gelakt met basaltgrijze corpus
– Bovenblad leverbaar in: HPL met Houtdecor echt zwart graniet en echt wit graniet

Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x900x610 mm

H – Houtdecor
GZ – Zwart Graniet
GW – Wit Graniet

MH-99 WH	€	**1.250,-**
MH-99 WGZ	€	**1.250,-**
MH-99 WGW	€	**1.250,-**

MH-99 ZWART

Algemene specificaties:
– 2 opbergniveaus
– Ideaal voor uw potten en pannen
– Inclusief plintdelen, plinthoeken, bestekindeling, greep en werkblad van 6 cm dik en 61 cm diep

Uitvoering:
– Hoogglans zwart gelakt met basaltgrijze corpus
– Bovenblad leverbaar in: HPL met Houtdecor echt zwart graniet en echt wit graniet

Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 910x900x610 mm

H – Houtdecor
GZ – Zwart Graniet
GW – Wit Graniet

MH-99 ZH	€	**1.250,-**
MH-99 ZGZ	€	**1.250,-**
MH-99 ZGW	€	**1.250,-**

MKKK-45 Klephangkast 45cm

Algemene specificaties:
– 1 klepdeur
– Inclusief ophanggarnituur
Uitvoering:
– Hoogglans gelakt in twee standaard kleuren
– Basaltgrijze corpus
– Inclusief handgreep
Afmetingen (h x b x d):
– 432 x 450 x 350 mm

Wit
Zwart

MKKK-45 W (wit) € **295,-**
MKKK-45 Z (zwart) € **295,-**

MKKK-60 Klephangkast 60cm

Algemene specificaties:
– 1 klepdeur
– Inclusief ophanggarnituur
Uitvoering:
– Hoogglans gelakt in twee standaard kleuren
– Basaltgrijze corpus
– Inclusief handgreep
Afmetingen (h x b x d):
– 432 x 600 x 350 mm

Wit
Zwart

MKKK-60 W (wit) € **320,-**
MKKK-60 Z (zwart) € **320,-**

MKKK-90 Klephangkast 90cm

Algemene specificaties:
– 1 klepdeur
– Inclusief ophanggarnituur
Uitvoering:
– Hoogglans gelakt in twee standaard kleuren
– Basaltgrijze corpus
– Inclusief handgreep
Afmetingen (h x b x d):
– 432 x 900 x 350 mm

Wit
Zwart

MKKK-90 W (wit) € **380,-**
MKKK-90 Z (zwart) € **380,-**

MUS-60 W L/R WIT

Algemene specificaties:
– 2 deuren
– Inclusief plintdelen, plinthoeken en 2 grepen
Uitvoering:
– Hoogglans wit gelakt met basaltgrijze corpus
– Links- of rechtsdraaiend leverbaar (L of R)
Afmetingen (h x b x d):
– 1990x600x600 mm

MUS-60 W L	€	**690,-**
MUS-60 W R	€	**690,-**

MUS-60 Z L/R ZWART

Algemene specificaties:
– 2 deuren
– Inclusief plintdelen, plinthoeken en 2 grepen
Uitvoering:
– Hoogglans zwart gelakt met basaltgrijze corpus
– Links- of rechtsdraaiend leverbaar (L of R)
Afmetingen (h x b x d):
– 1990x600x600 mm

MUS-60 Z L	€	**690,-**
MUS-60 Z R	€	**690,-**

MHS-60 WIT

Algemene specificaties:
– Nismaat 45 cm voor inbouwapparaat
– 3 lades
– Inclusief plintdelen, plinthoeken en 3 grepen
Uitvoering:
– Hoogglans wit gelakt met basaltgrijze corpus
Afmetingen (h x b x d):
– 1600x600x600 mm

Let op:
De kast wordt geleverd zonder bovenblad.
Bij bestelling dient dus een bastaltgrijze bovenblad meebesteld te worden:

Bij 1 kast MA-60	€	130,-
Bij 2 kasten MA-120	€	250,-
Bij 3 kasten MA-180	€	270,-

MHS-60 W	€	**995,-**

MHS-60 ZWART

Algemene specificaties:
– Nismaat 45 cm voor inbouwapparaat
– 3 lades
– Inclusief plintdelen, plinthoeken en 3 grepen
Uitvoering:
– Hoogglans zwart gelakt met basaltgrijze corpus
Afmetingen (h x b x d):
– 1600x600x600 mm

Let op:
De kast wordt geleverd zonder bovenblad.
Bij bestelling dient dus een bastaltgrijze bovenblad meebesteld te worden:

Bij 1 kast MA-60	€	130,-
Bij 2 kasten MA-120	€	250,-
Bij 3 kasten MA-180	€	270,-

MHS-60 Z	€	**995,-**

Wandsteekborden

Algemene specificaties:

– Wandsteekborden worden toegepast op een leeg stuk muur waar geen bovenkasten gepland zijn. Een decoratieve en functionele oplossing
– Roestvrijstaal, onzichtbare bevestiging en inclusief bevestigingsmateriaal
– Leverbaar in zes standaard breedtes

MWSB-30

formaat: 300 x 180 x 27 mm

€ **110,-**

MWSB-45

formaat: 450 x 180 x 27 mm

€ **115,-**

MWSB-60

formaat: 600 x 180 x 27 mm

€ **125,-**

MWSB-70

formaat: 700 x 180 x 27 mm

€ **140,-**

MWSB-90

formaat: 900 x 180 x 27 mm

€ **150,-**

MWSB-120

formaat: 1200 x 180 x 27 mm

€ **160,-**

MGR-19/34/49/79

Algemene specificaties:

– Roestvrijstaal
– Boorafstand 190, 340, 490 en 790 mm
– t.b.v. keukenkasten

Let op: worden standaard meegeleverd bij M-System kastmodules

MGR-19	€	**50,-**
MGR-34	€	**60,-**
MGR-49	€	**65,-**
MGR-79	€	**75,-**

MBK-WT Barkruk

Algemene specificaties:

– Kleur wit
– In hoogte verstelbaar
– Max. hoogte 81 cm
– Min. Hoogte 60 cm
– Diameter voet 39,5 cm

Barkruk per stuk € **195,-**

MSNP-90

Kunststof snijplank voor spoelunit 90 cm

MSNP-90 € **80,-**

MAFD-90



Stalen afdruip/afdekking voor spoelunit 90 cm

MAFD-90 € **45,-**

MREK-90



Stalen inzetrek voor spoelunit 90 cm

MREK-90 € **85,-**

MSNH-90

Houten snijplank voor spoelunit 90 cm

MSNH-90 € **70,-**

MSNH-60

Houten snijplank voor spoelunit 60 cm

MSNH-60 € **85,-**

MREK-60

Stalen inzetrek voor spoelunit 60 cm

MREK-60 € **120,-**

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Compleet designeiland 230 x 100 cm

Compleet eiland ME-230 zoals getoond € **5.500,-**
inclusief kasten, rugwand en RVS delen.

Kastjes leverbaar in Wit en Zwart.
Exclusief fornuis.

Bel voor meer informatie naar 020-4363439

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Compleet designeiland 290 x 100 cm

Compleet eiland ME-290 zoals getoond € **7.500,-**
inclusief kasten, rugwand, RVS delen en kraan.

Kastjes leverbaar in Wit en Zwart.
Ook te leveren met een andere kraan.
Exclusief fornuis.

Bel voor meer informatie naar 020-4363439

Rekenvoorbeeld 1

Bestaande uit:
– MCGWT-30 IX, wokbrander
– MCGT-30 IX, 2 gasbranders
– MCGWT-30 IX, wokbrander
– Bij aanschaf van drie of meer domino-elementen ontvangt u gratis alle benodigde MC-1 verbindingsstrips (zie pagina 62)

Rekenvoorbeeld 1 € **545,-**

Rekenvoorbeeld 2

Bestaande uit:
– MCGWT-30 IX, wokbrander
– MCK-30 IX, 2 keramische zones
– MCK-30 IX, 2 keramische zones
– Bij aanschaf van drie of meer domino-elementen ontvangt u gratis alle benodigde MC-1 verbindingsstrips (zie pagina 62)

Rekenvoorbeeld 2 € **840,-**

MCGWT-30 IX Wokbrander

Algemene specificaties:
– Gaskookplaat 30 cm breed
– 3 rings-Wokbrander
– Automatische vonkontsteking
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
– Bedieningsknop aan voorzijde
– 1 Wokbrander 3,5 kW
– Thermokoppel
Afmetingen (b x d):
– Buitenmaat: 288x510 mm
Inbouwmaten (h x b x d):
– 1 unit: 30x270x490 mm
– 2 units: 30x560x490 mm
– 3 units: 30x850x490 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 0,05 kW
– Gas: aardgas of butaan/propaan
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

MCGWT-30 IX € **190,-**
MCGWT-30 B IX Butaan/Propaan € **190,-**

MCGT-30 IX Gaskookplaat

Algemene specificaties:
– Gaskookplaat 30 cm breed
– 2 Gasbranders
– Automatische vonkontsteking
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
– Bedieningsknoppen aan voorzijde
– 2 Gasbranders:
1 Brander 1,75 kW
1 Brander 3,00 kW
– Thermokoppel
Afmetingen (b x d):
– Buitenmaat: 288x510 mm
Inbouwmaten (h x b x d):
– 1 unit: 30x270x490 mm
– 2 units: 30x560x490 mm
– 3 units: 30x850x490 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 0,05 kW
– Gas: aardgas of butaan/propaan
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

MCGT-30 IX € **165,-**
MCGT-30 B IX Butaan/Propaan € **165,-**

MCK-30 IX Keramische kookplaat

Algemene specificaties:
– Keramische kookplaat 30 cm breed
– 2 Kookzones
– 12 Standen
– Veiligheidsthermostaat
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Bedieningsknoppen aan voorzijde
– 2 Kookzones:
1 Kookzone 1200 W
1 Kookzone 1800 W
Afmetingen (b x d):
– Buitenmaat: 288x510 mm
Inbouwmaten (h x b x d):
– 1 unit: 30x270x490 mm
– 2 units: 30x560x490 mm
– 3 units: 30x850x490 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 3,0 kW
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

MCK-30 IX € **325,-**

MCGR-30 IX Keramische grillplaat

Algemene specificaties:
– Keramische grillplaat 30 cm breed
– 1 Kookvlak
– 12 Standen
– Veiligheidsthermostaat
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Bedieningsknop aan voorzijde
– 1 Kookzone 1300 W
Afmetingen (b x d):
– Buitenmaat: 288x510 mm
Inbouwmaten (h x b x d):
– 1 unit: 30x270x490 mm
– 2 units: 30x560x490 mm
– 3 units: 30x850x490 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 1,3 kW
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

MCGR-30 IX € **350,-**

MCBB-30 IX Lavasteen grill

Algemene specificaties:
– Lavasteen grill 30 cm breed
– 12 standen
– Veiligheidsthermostaat
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Bedieningsknop aan voorzijde
Afmetingen (b x d):
– Buitenmaat: 288x510 mm
Inbouwmaten (h x b x d):
– 1 unit: 30x270x490 mm
– 2 units: 30x560x490 mm
– 3 units: 30x850x490 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 2,4 kW
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

MCBB-30 IX € **270,-**

MCFR-30 IX Friteuse

Algemene specificaties:
– Friteuse 30 cm breed
– Inhoud 2,5 liter
– Inclusief deksel
– Veiligheidsthermostaat
– Timer
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Bedieningsknoppen aan voorzijde
Afmetingen (b x d):
– Buitenmaat: 288x510 mm
Inbouwmaten (h x b x d):
– 1 unit: 30x270x490 mm
– 2 units: 30x560x490 mm
– 3 units: 30x850x490 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 1,6 kW
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

MCFR-30 IX € **405,-**

MGKWT-60 IX Gaskookplaat

Algemene specificaties:
– Gaskookplaat 60 cm breed
– 4 Gasbranders
– Automatische vonkontsteking
– Thermokoppel

Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
– Bedieningsknoppen aan voorzijde
– 4 Gasbranders:
  1 Brander 1,00 kW
  2 Branders 1,75 kW
  1 Wokbrander 3,8 kW

Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 500x580 mm
– Inbouwmaat: 480x560x30 mm

Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 0,05 kW
– Gas: aardgas
– Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

Let op:
– Bij inbouw van de gaskookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot achterwand
– MWKS wadjangsupport (pagina 62) te gebruiken in combinatie met deze kookplaat

MGKWT-60 IX € **350,-**
MGKWT-60 B IX Butaan/Propaan € **350,-**

MGKT-701 IX Gaskookplaat

Algemene specificaties:
– Gaskookplaat 70 cm breed
– 5 Gasbranders incl. wokbrander
– Automatische vonkontsteking
– Thermokoppel

Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
– Bedieningsknoppen aan voorzijde
– 5 Gasbranders:
  1 Brander 1,00 kW
  2 Branders 1,75 kW
  1 Brander 3,00 kW
  1 Wokbrander 3,3 kW

Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 500x680 mm
– Inbouwmaat: 480x560x30 mm

Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 0,05 kW
– Gas: aardgas
– Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

Let op:
– Bij inbouw van de gaskookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot achterwand
– MWKS wadjangsupport (pagina 62) te gebruiken in combinatie met deze kookplaat

MGKT-701 IX € **435,-**
MGKT-701 B IX Butaan/Propaan € **435,-**

MGKWT-75 IX Gaskookplaat

Algemene specificaties:
– Gaskookplaat 75 cm breed
– 5 Gasbranders incl. wokbrander
– Automatische vonkontsteking
– Thermokoppel

Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
– Bedieningsknoppen aan voorzijde
– 5 Gasbranders:
1 Brander 1,00 kW
2 Branders 1,75 kW
1 Brander 3,00 kW
1 Wokbrander 3,8 kW

Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 510x750 mm
– Inbouwmaat: 490x560x38 mm

Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 0,05 kW
– Gas: aardgas
– Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

Let op:
– Bij inbouw van de gaskookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot achterwand
– MWKS wadjangsupport (pagina 62) te gebruiken in combinatie met deze kookplaat

MGKWT-75 IX € **450,-**
MGKWT-75 IX Butaan/Propaan € **450,-**

MGKWT-90 IX Gaskookplaat

Algemene specificaties:
– Gaskookplaat 90 cm breed
– 5 Gasbranders incl. wokbrander
– Automatische vonkontsteking
– Thermokoppel

Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
– Bedieningsknoppen aan voorzijde
– 5 Gasbranders:
1 Brander 1,00 kW
2 Branders 1,75 kW
1 Brander 3,00 kW
1 Wokbrander 3,8 kW

Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 510x860 mm
– Inbouwmaat: 490x820x38 mm

Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 0,05 kW
– Gas: aardgas
– Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

Let op:
– Bij inbouw van de gaskookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot achterwand
– MWKS wadjangsupport (pagina 62) te gebruiken in combinatie met deze kookplaat

MGKWT-90 IX € **495,-**
MGKWT-90 IX Butaan/Propaan € **495,-**

MGKT-901 IX Gaskookplaat



Algemene specificaties:
– Gaskookplaat 90 cm breed
– 6 Gasbranders incl. wokbrander
– Automatische vonkontsteking
– Thermokoppel

Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Gietijzeren pannendragers en branderdeksels
– Bedieningsknoppen aan zijkant
– 6 Gasbranders:
2 Branders 1,00 kW
2 Branders 1,75 kW
1 Brander 3,00 kW
1 Wokbrander 3,3 kW

Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 500x860 mm
– Inbouwmaat: 480x840x30 mm

Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 0,05 kW
– Gas: aardgas
– Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

Let op:
– Bij inbouw van de gaskookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot achterwand
– MWKS wadjangsupport (pagina 62) te gebruiken in combinatie met deze kookplaat

MGKT-901 IX € **465,-**
MGKT-901 IX Butaan/Propaan € **465,-**

MKK-604 Keramische kookplaat

Algemene specificaties:
– Keramische tiptoetskookplaat 60 cm breed
– 4 Kookzones
– 12 Standen
– Kinderslot
– Overkookbeveiliging
– Duo zone
Uitvoering:
– Zwarte vitrokeramische glasplaat
– RVS omranding
– Tiptoetsbediening
– 4 Kookzones:
1 zone 2100/800 W
1 Kookzone 1800 W
2 Kookzones 1200 W
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 510x580 mm
– Inbouwmaat: 490x560x48 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 6,3 kW
– Wordt geleverd zonder aansluitsnoer
Let op:
– Bij inbouw van de kookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot achterwand

MKK-604 € **530,-**

MKK-773 Keramische kookplaat

Algemene specificaties:
– Keramische tiptoetskookplaat 77 cm breed
– 4 Kookzones
– 12 Standen
– Kinderslot
– Timer
– Overkookbeveiliging
– 2x Duozone
Uitvoering:
– Zwarte vitrokeramische glasplaat
– RVS omranding
– Tiptoetsbediening
– 4 Kookzones:
2 Kookzones 1200 W
1 Kookzone 2200/1400 W
1 Kookzone 2200/750 W
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 510x770 mm
– Inbouwmaat: 490x750x48 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 6,8 kW
– Wordt geleverd zonder aansluitsnoer
Let op:
– Bij inbouw van de kookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot achterwand

MKK-773 € **640,-**

MKK-902 Keramische kookplaat

Algemene specificaties:
– Keramische tiptoetskookplaat 90 cm breed
– 5 Kookzones
– 12 Standen
– Kinderslot
– Overkookbeveiliging
– 2x Duozone
Uitvoering:
– Zwarte vitrokeramische glasplaat
– RVS omranding
– Tiptoetsbediening
– 5 Kookzones:
2 Kookzones 1200 W
1 Kookzone 2100 W
1 Kookzone 2200/1400 W
1 Kookzone 1700/700 W
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 510x900 mm
– Inbouwmaat: 490x880x48 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 8,4 kW
– Wordt geleverd zonder aansluitsnoer
Let op:
– Bij inbouw van de kookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot achterwand

MKK-902 € **810,-**

MIB-60 Inductiekookplaat

Algemene specificaties:
– Inductiekookplaat 60 cm
– 4 kookzones
– 9 standen per zone
– Kinderslot
– Overkookbeveiliging
– Pandetectie
– Restwarmte indicatie

Uitvoering:
– Zwarte vitro-keramische glasplaat
– Tiptoetsbediening
– 4 kookzones:
2 kookzones 2300 Watt
2 kookzones 1400 Watt

Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 590x520 mm
– Inbouwmaat: 560x490x53 mm

Aansluiting:
– Aansluitwaarde 7,4 kW
– Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

Let op:
– Bij inbouw van de kookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot achterwand

MIB-60 € **795,-**

MI-60 Inductiekookplaat

Algemene specificaties:
– Inductiekookplaat 59 cm breed
– 4 Kookzones
– 4 Boosters
– 9 standen per zone (plus Boosterstand)
– Kinderslot
– 1 timer voor 4 zones
– Overkookbeveiliging
– Pandetectie

Uitvoering:
– Zwarte vitro-keramische glasplaat
– Facetrand rondom
– Tiptoetsbediening
– 4 Kookzones:
1 Kookzone Ø 180 mm 1850 W (booster 2500 W)
1 kookzone Ø 180 mm 1850 W (booster 2500 W)
1 Kookzone Ø 145 mm 1400 W (booster 1800 W)
1 Kookzone Ø 210 mm 2300 W (booster 3300 W)

Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 520x590 mm
– Inbouwmaat: 490x560x48 mm

Aansluiting:
– Aansluitwaarde 7,4 kW
– Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

Let op:
– Bij inbouw van de kookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot achterwand

MI-60 € **1.070,-**

MI-75 Inductiekookplaat

Algemene specificaties:
– Inductiekookplaat 78 cm breed
– 4 Kookzones
– 4 Boosters
– 9 standen per zone (plus Boosterstand)
– Kinderslot
– 1 timer voor 4 zones
– Overkookbeveiliging
– Pandetectie

Uitvoering:
– Zwarte vitro-keramische glasplaat
– Facetrand rondom
– Tiptoetsbediening
– 4 Kookzones:
1 Kookzone Ø 180 mm 1850 W (booster 2500 W)
1 kookzone Ø 210 mm 1850 W (booster 2500 W)
1 Kookzone Ø 145 mm 1400 W (booster 1800 W)
1 Kookzone Ø 260 mm 2300 W (booster 3300 W)

Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 520x780 mm
– Inbouwmaat: 490x750x48 mm

Aansluiting:
– Aansluitwaarde 7,4 kW
– Wordt geleverd zonder aansluitsnoer

Let op:
– Bij inbouw van de kookplaat minimaal 50 mm ruimte vrijhouden tot achterwand

MI-75 € **1.280,-**

MCM-450 IX Combimagnetron

Algemene specificaties:
– Hetelucht combimagnetron
– Inhoud 37 liter
– 6 Ovenfuncties
– Volledige elektronische bediening
– Bereidingstijd instelbaar van 0 sec. tot 90 min.
– 5 Vermogen niveau's
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Geschikt voor inbouw of onderbouw
– Kinderslot
– Draaiplateau 32 cm
– 2 Insteekniveaus voor rechthoekige ovenroosters
– Neerklapbare grill voor eenvoudige reiniging
– Vermogens:
Magnetron – 1000 Watt
Heteluchtoven – 1600 Watt
Grill – 1500 Watt
Afmetingen (h x b x d):
– Inbouwmaat: 450x560x550 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 3,4 kW
– Wordt geleverd met aansluitsnoer met stekker

MCM-450 IX € **995,-**

MLD-60 IX Afdekdeur

Algemene specificaties:
– RVS
– Geschikt om vrijstaande magnetron achter te plaatsen

(exclusief getoonde magnetron)

MLD-60 IX € **345,-**

MIO-605 IX Inbouwoven

Algemene specificaties:
– Multifunctieoven 60 cm
– Mantelkoeling
– Easy clean emaille
– Koele deur
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Inhoud 50 liter
– 4 Ovenfuncties: Onder- en bovenwarmte, ventilatiegrillen, heteluchtverwarming, grill
– Temperatuur regelbaar tot 250°C
– Dubbele glaslaag in deur
– Timer
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 595x595x540 mm
– Inbouwmaat: 560x575x520 mm
Technische gegevens:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 2,3 kW
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker
– Incl. bakplaat en rooster

MIO-605 IX € **580,-**

MIO-630 IX / AN Inbouwoven

Algemene specificaties:
– Multifunctieoven 60 cm
– Mantelkoeling
– Easy clean emaille
– Koele deur
Uitvoering:
– Roestvrijstaal of antraciet
– Inhoud 50 liter
– 7 Ovenfuncties: Onder- en bovenwarmte, ventilatiegrillen, heteluchtverwarming, bovenwarmte-ventilator, snel ontdooien, grill en intensief bakken
– Temperatuur regelbaar tot 250°C
– Dubbele glaslaag in deur
– Analoog digitale programmeerklok
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 595x595x540 mm
– Inbouwmaat: 560x575x520 mm
Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 2,3 kW
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker
– Incl. bakplaat en rooster

MIO-630 IX € **690,-**
MIO-630 AN € **690,-**

MIO-670 IX Inbouwoven met pyrolyse

Algemene specificaties:
– Multifunctieoven 60 cm
– Mantelkoeling
– Easy clean emaille
– Pyrolyse zelfreiniging
– Koele deur

Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Inhoud 50 liter
– 7 Ovenfuncties: Onder- en bovenwarmte, ventilatiegrillen, heteluchtverwarming, bovenwarmte- ventilator, snel ontdooien, grill en intensief bakken
– Temperatuur regelbaar tot 250°C
– Dubbele glaslaag in deur
– LED klok

Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 595x595x540 mm
– Inbouwmaat: 575x575x547 mm

Aansluiting:
– Aansluitwaarde geïnstalleerd: elektriciteit 3,1 kW
– Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker
– Incl. bakplaat en rooster

MIO-670 IX € **1.135,-**

MFT-96 IX Fornuis

Algemene specificaties:
– Fornuis 90 cm
– Multifunctionele oven met grill, ontdooistand, hetelucht, turbo-grill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
– 6 Gasbranders
– 2 Roosters en 1 braadslede
– Oveninhoud 100 liter
– Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
– Mantelkoeling
– Vonkontsteking in de knop
– Pizzaplaat
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– 6 Gasbranders:
1 Wokbrander 3,3 kW
1 Snelle gasbrander 3,0 kW
2 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
2 Gasbranders 1,0 kW
– Thermokoppel
– Gietijzeren pannendragers
– Opbergvak onder de oven
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 888-900x900x600 mm
Technische gegevens:
– Aansluitwaarde: 3,4 kW

Voor werkhoogte tussen de 90 en 96 cm dient de verhoogde stelpoten meebesteld te worden. Deze vindt u op pagina 62 van deze brochure.

MFT-96 IX	€	**1.550,-**
MFT-96 IX B Butaan/Propaan	€	**1.550,-**

MFT-96 ZW Fornuis

Algemene specificaties:
– Fornuis 90 cm
– Multifunctionele oven met grill, ontdooistand, hetelucht, turbo-grill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
– 6 Gasbranders
– 2 Roosters en 1 braadslede
– Oveninhoud 100 liter
– Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
– Mantelkoeling
– Vonkontsteking in de knop
– Pizzaplaat
Uitvoering:
– Zwart
– 6 Gasbranders:
1 Wokbrander 3,3 kW
1 Snelle gasbrander 3,0 kW
2 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
2 Gasbranders 1,0 kW
– Thermokoppel
– Gietijzeren pannendragers
– Opbergvak onder de oven
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 888-900x900x600 mm
Technische gegevens:
– Aansluitwaarde: 3,4 kW

Voor werkhoogte tussen de 90 en 96 cm dient de verhoogde stelpoten meebesteld te worden. Deze vindt u op pagina 62 van deze brochure.

MFT-96 ZW	€	**1.550,-**
MFT-96 ZW B Butaan/Propaan	€	**1.550,-**

MFTK-95 IX Keramisch fornuis

Algemene specificaties:
– Fornuis 90 cm
– Multifunctionele oven met grill, ontdooistand, hetelucht, turbo-grill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
– Keramische kookplaat
– 2 Roosters en 1 braadslede
– Oveninhoud 100 liter
– Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
– Mantelkoeling
– Pizzaplaat
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– 5 Kookzones:
2 x 1200 W
1 x 1800 W
1 x duo 2100 W
1 x duo 1800 W
– Opbergvak onder de oven
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 888-900x900x600 mm
Technische gegevens:
– Aansluitwaarde: 11,4 kW

Voor werkhoogte tussen de 90 en 96 cm dient de verhoogde stelpoten meebesteld te worden. Deze vindt u op pagina 62 van deze brochure.

MFTK-95 IX € **1.995,-**

MFTI-94 IX Inductie fornuis

Vitrokeramisch inductie fornuis
Algemene kenmerken:
– Multifunctie oven met grill, ontdooiïng, hete lucht, turbogrill, warmhoud stand, turbo - en conventioneel bakken
– Vitrokeramisch bovenblad
– 2 roosters en 1 braadslede
– Oven inhoud 100 liter
– Programmeerbare elektronische klok met wijzers
– Mantelkoeling
– Pizzaplaat
Afwerking:
– Roestvrij staal
– 4 INDUCTIEzones:
1 zone Ø 180 mm 1850 W (booster 2500 W)
1 zone Ø 210 mm 1850 W (booster 2500 W)
1 zone Ø 145 mm 1400 W (booster 1800 W)
1 zone Ø 260 mm 2300 W (booster 3300 W)
– Stand 'warmhouden aan 70°C op iedere zone
– Automatisch koken op iedere zone
– Bergruimte onder de oven
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenafmetingen: 88.8-90x90x60 cm.
Technische gegevens:
– Aansluitvermogen: 10,7 kW

Voor werkhoogte tussen de 90 en 96 cm dient de verhoogde stelpoten meebesteld te worden. Deze vindt u op pagina 62 van deze brochure.

MFTI-94 IX € **2.995,-**

MFTD-96 IX Fornuis

Algemene specificaties:
– Fornuis 90 cm
– 60 cm Multifunctionele oven met grill, ontdooistand, hetelucht, turbogrill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
– 30 cm Conventionele oven
– Oven 60 liter (links)
– Oven 35 liter (rechts)
– 6 Gasbranders
– 3 Roosters en 1 braadslede
– Ovens tegelijkertijd te gebruiken
– Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
– Mantelkoeling
– Vonkontsteking in de knop
– Pizzaplaat
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– 6 Gasbranders:
1 Wokbrander 3,3 kW
1 Snelle gasbrander 3,0 kW
2 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
2 Gasbranders 1,0 kW
– Thermokoppel
– Gietijzeren pannendragers
– Opbergvak onder de oven
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 888-900x900x600 mm
Technische gegevens:
– Aansluitwaarde: 4,2 kW

Voor werkhoogte tussen de 90 en 96 cm dient de verhoogde stelpoten meebesteld te worden. Deze vindt u op pagina 62 van deze brochure.

MFTD-96 IX	€	**1.850,-**
MFTD-96 IX B Butaan/Propaan	€	**1.850,-**

MFT-106 IX Fornuis

Algemene specificaties:
– Fornuis 100 cm
– Multifunctionele oven met grill, ontdooistand, hetelucht, turbo-grill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
– 6 Gasbranders
– 2 Roosters en 1 braadslede
– Geëmailleerde vangschaal
– Oveninhoud 100 liter
– Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
– Mantelkoeling
– Vonkontsteking in de knop
– Pizzaplaat
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– 6 Gasbranders:
1 Wokbrander 3,3 kW
1 Snelle gasbrander 3,0 kW
2 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
2 Gasbranders 1,0 kW
– Thermokoppel
– Gietijzeren pannendragers
– Opbergvak onder de oven
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 900x1000x600 mm
Technische gegevens:
– Aansluitwaarde: 3,4 kW

MFT-106 IX	€	**1.850,-**
MFT-106 IX B Butaan/Propaan	€	**1.850,-**

MFTD-106 IX Fornuis

Algemene specificaties:
– Fornuis 100 cm
– 60 cm Multifunctionele oven met grill, ontdooistand, hetelucht, turbogrill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
– 30 cm Conventionele oven
– Oven 60 liter (links)
– Oven 35 liter (rechts)
– 6 Gasbranders
– 3 Roosters en 1 braadslede
– Ovens tegelijkertijd te gebruiken
– Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
– Mantelkoeling
– Vonkontsteking in de knop
– Pizzaplaat
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– 6 Gasbranders:
1 Wokbrander 3,3 kW
1 Snelle gasbrander 3,0 kW
2 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
2 Gasbranders 1,0 kW
– Thermokoppel
– Gietijzeren pannendragers
– Opbergvak onder de oven
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 900x1000x600 mm
Technische gegevens:
– Aansluitwaarde: 4,2 kW

MFTD-106 IX	€	**2.250,-**
MFTD-106 IX B Butaan/Propaan	€	**2.250,-**

MFTN-96 AN-C/M Fornuis

Algemene specificaties:
– Fornuis 90 cm
– Multifunctionele oven met grill, ontdooistand, hetelucht, turbo-grill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
– 6 Gasbranders
– 2 Roosters en 1 braadslede
– Oveninhoud 100 liter
– Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
– Mantelkoeling
– Vonkontsteking in de knop
– Pizzaplaat
Uitvoering:
– Antraciet
– Knoppen en greep in chroom (C) of messing (M)
– 6 Gasbranders:
  1 Wokbrander 3,3 kW
  1 Snelle gasbrander 3,0 kW
  2 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
  2 Gasbranders 1,0 kW
– Thermokoppel
– Gietijzeren pannendragers
– Opbergvak onder de oven
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 888-900x900x600 mm
Technische gegevens:
– Aansluitwaarde: 3,4 kW

Voor werkhoogte tussen de 90 en 96 cm dient de verhoogde stelpoten meebesteld te worden. Deze vindt u op pagina 62 van deze brochure.

MFTN-96 AN-C	€ **1.550,-**
MFTN-96 AN-C B Butaan/Propaan	€ **1.550,-**
MFTN-96 AN-M	€ **1.550,-**
MFTN-96 AN-M B Butaan/Propaan	€ **1.550,-**

MFTN-96 OW-C/M Fornuis

Algemene specificaties:
– Fornuis 90 cm
– Multifunctionele oven met grill, ontdooistand, hetelucht, turbo-grill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
– 6 Gasbranders
– 2 Roosters en 1 braadslede
– Oveninhoud 100 liter
– Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
– Mantelkoeling
– Vonkontsteking in de knop
– Pizzaplaat
Uitvoering:
– Oud-Wit
– Knoppen en greep in chroom (C) of messing (M)
– 6 Gasbranders:
  1 Wokbrander 3,3 kW
  1 Snelle gasbrander 3,0 kW
  2 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
  2 Gasbranders 1,0 kW
– Thermokoppel
– Gietijzeren pannendragers
– Opbergvak onder de oven
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 888-900x900x600 mm
Technische gegevens:
– Aansluitwaarde: 3,4 kW

Voor werkhoogte tussen de 90 en 96 cm dient de verhoogde stelpoten meebesteld te worden. Deze vindt u op pagina 62 van deze brochure.

MFTN-96 OW-C	€ **1.550,-**
MFTN-96 OW-C B Butaan/Propaan	€ **1.550,-**
MFTN-96 OW-M	€ **1.550,-**
MFTN-96 OW-M B Butaan/Propaan	€ **1.550,-**

MFTKN-95 AN-C Keramisch fornuis

Algemene specificaties:
– Fornuis 90 cm
– Multifunctionele oven met grill, ontdooistand, hetelucht, turbo-grill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
– Keramische kookplaat
– 2 Roosters en 1 braadslede
– Oveninhoud 100 liter
– Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
– Mantelkoeling
– Pizzaplaat
Uitvoering:
– Antraciet
– Knoppen en greep in chroom (C)
– 5 Kookzones:
  2 x 1200 W
  1 x 1800 W
  1 x duo 2100 W
  1 x duo 1800 W
– Opbergvak onder de oven
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 888-900x900x600 mm
Technische gegevens:
– Aansluitwaarde: 11,4 kW

Voor werkhoogte tussen de 90 en 96 cm dient de verhoogde stelpoten meebesteld te worden. Deze vindt u op pagina 62 van deze brochure.

MFTKN-95 AN-C	€ **1.995,-**

F
°C
50
75
100
125
150
175
200
225

BIG-K/1 Side by Side

Algemene specificaties:
– Side by side koel/vriescombinatie
– Roestvrijstaal
– Inclusief ijsblokjes- en waterdispenser
– Netto inhoud koelgedeelte: 334 liter
– Netto inhoud vriesgedeelte: 170 liter
Uitvoering:
– "No frost" techniek
– Dynamische koeling
– Vlees- en groentenladen
– Automatische ontdooiing koelgedeelte
– Elektronische bediening met LCD-scherm
– C.F.K. vrij
– Energie-efficiëntieklasse A
Afmetingen (h x b x d) zonder grepen:
– Buitenmaat dichte deuren: 1790x895x675 mm
Technische gegevens:
– Aansluitwaarde: 0,520 kW
– Wateraansluiting linksachter

BIG-K/1 € **2.895,-**
BIG-K/1 RAL.... (RAL nummer invullen) € **3.695,-**

BR-88 Koelkast

Algemene specificaties:
– Inbouw koelkast 88cm
– Netto inhoud koelkast: 155 liter
– Energie-efficiëntieklasse A
Uitvoering:
– Sleepdeur montage
– Links- of rechtsdraaiende deur
– Automatische ontdooiing
– In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 873x540x546 mm
– Inbouwmaat: 880x560x550 mm
Technische gegevens:
– Stroomverbruik: 150 kW per jaar
– Aansluitwaarde: 40 Watt

BR-88 € **595,-**

BRV-88 Koel/vrieskast

Algemene specificaties:
– Inbouw koelkast met vriesvak 88cm
– Netto inhoud koelkast: 117 liter
– Netto inhoud vriesvak: 17 liter
– Energie-efficiëntieklasse A
Uitvoering:
– Sleepdeur montage
– Links- of rechtsdraaiende deur
– Automatische ontdooiing
– In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 873x540x546 mm
– Inbouwmaat: 880x560x550 mm
Technische gegevens:
– Stroomverbruik: 235 kW per jaar
– Aansluitwaarde: 65 Watt

BRV-88 € **695,-**

BV-88 Vrieskast

Algemene specificaties:
– Inbouw vrieskast 88cm
– Netto inhoud: 110 liter
– Energie-efficiëntieklasse A
Uitvoering:
– Snel vriesgedeelte bovenin
– 4 transparante bakken met dichte bodem
– Sleepdeur montage
– Links- of rechtsdraaiende deur
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 873x540x546 mm
– Inbouwmaat: 880x560x550 mm
Technische gegevens:
– Stroomverbruik: 208 kW per jaar
– Aansluitwaarde: 60 Watt

BV-88 € **795,-**

BR-102 Koelkast

Algemene specificaties:
– Inbouw koelkast 102cm
– Netto inhoud koelkast: 185 liter
– Energie-efficiëntieklasse A
Uitvoering:
– Sleepdeur montage
– Links- of rechtsdraaiende deur
– Automatische ontdooiing
– In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 1023x540x546 mm
– Inbouwmaat: 1030x560x550 mm
Technische gegevens:
– Stroomverbruik: 153 kW per jaar
– Aansluitwaarde: 40 Watt

BR-102 € **625,-**

BRV-102 Koel/vrieskast

Algemene specificaties:
– Inbouw koelkast met vriesvak 102cm
– Netto inhoud koelkast: 148 liter
– Netto inhoud vriesvak: 17 liter
– Energie-efficiëntieklasse A
Uitvoering:
– Sleepdeur montage
– Links- of rechtsdraaiende deur
– Automatische ontdooiing
– In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 1023x540x546 mm
– Inbouwmaat: 1030x560x550 mm
Technische gegevens:
– Stroomverbruik: 215 kW per jaar
– Aansluitwaarde: 60 Watt

BRV-102 € **695,-**

BR-122 Koelkast

Algemene specificaties:
– Inbouw koelkast 122cm
– Netto inhoud koelkast: 228 liter
– Energie-efficiëntieklasse A
Uitvoering:
– Sleepdeur montage
– Links- of rechtsdraaiende deur
– Automatische ontdooiing
– In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 1218x540x546 mm
– Inbouwmaat: 1225x560x550 mm
Technische gegevens:
– Stroomverbruik: 161 kW per jaar
– Aansluitwaarde: 45 Watt

BR-122 € **725,-**

BRV-122 Koel/vrieskast

Algemene specificaties:
– Inbouw koelkast met vriesvak 122cm
– Netto inhoud koelkast: 195 liter
– Netto inhoud vriesvak: 17 liter
– Energie-efficiëntieklasse A
Uitvoering:
– Sleepdeur montage
– Links- of rechtsdraaiende deur
– Automatische ontdooiing
– In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 1218x540x546 mm
– Inbouwmaat: 1225x560x550 mm
Technische gegevens:
– Stroomverbruik: 263 kW per jaar
– Aansluitwaarde: 75 Watt

BRV-122 € **795,-**

BR-178 Koelkast

Algemene specificaties:
– Inbouw koelkast 178cm
– Netto inhoud koelkast: 330 liter
– Energie-efficiëntieklasse A
Uitvoering:
– Sleepdeur montage
– Links- of rechtsdraaiende deur
– Automatische ontdooiing
– In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
– Mogelijkheid tot plaatsen van flessen in onderste bak
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 1772x540x546 mm
– Inbouwmaat: 1780x560/570x550 mm
Technische gegevens:
– Stroomverbruik: 314 kW per jaar
– Aansluitwaarde: 86 Watt

BR-178 € **1.095,-**

BKV-178 Koel/vrieskast

Algemene specificaties:
– Inbouw koel-/vriescombinatie
– Netto inhoud koelkast: 210 liter
– Netto inhoud vriesgedeelte: 70 liter
– Energie-efficiëntieklasse A
Uitvoering:
– Sleepdeur montage
– Links- of rechtsdraaiende deur
– Automatische ontdooiing
– In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 1772x540x546 mm
– Inbouwmaat: 1780x560/570x550 mm
Technische gegevens:
– Stroomverbruik: 204 kW per jaar
– Aansluitwaarde: 100 Watt

BKV-178 € **895,-**

BV-178 Vrieskast

Algemene specificaties:
– Inbouw vrieskast 178cm
– Netto inhoud: 208 liter
– Energie-efficiëntieklasse B
Uitvoering:
– Snel vriesgedeelte bovenin op 2 niveaus
– 5 transparante bakken met dichte bodem
– Sleepdeur montage
– Links- of rechtsdraaiende deur
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 1772x540x546 mm
– Inbouwmaat: 1780x560/570x550 mm
Technische gegevens:
– Stroomverbruik: 402 kW per jaar
– Aansluitwaarde: 118 Watt

BV-178 € **1.295,-**

BR-82 (onderbouw) Koelkast

Algemene specificaties:
– Onderbouw koelkast
– Netto inhoud koelkast: 140 liter
– Energie-efficiëntieklasse A
Uitvoering:
– Deur op deurmontage
– Links- of rechtsdraaiende deur
– Automatische ontdooiing
– In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 815/870x596x540 mm
– Inbouwmaat: 820/870x600x570 mm
– Te gebruiken met een maximale frontdikte van 20 mm
Technische gegevens:
– Stroomverbruik: 146 kW per jaar
– Aansluitwaarde: 40 Watt

BR-82 € **595,-**

BRV-82 (onderbouw) Koel/vrieskast

Algemene specificaties:
– Onderbouw koelkast met vriesvak
– Netto inhoud koelkast: 103 liter
– Netto inhoud vriesvak: 17 liter
– Energie-efficiëntieklasse A
Uitvoering:
– Deur op deurmontage
– Links- of rechtsdraaiende deur
– Automatische ontdooiing
– In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 815/870x596x540 mm
– Inbouwmaat: 820/870x600x570 mm
– Te gebruiken met een maximale frontdikte van 20 mm
Technische gegevens:
– Stroomverbruik: 212 kW per jaar
– Aansluitwaarde: 60 Watt

BRV-82 € **750,-**

BV-82 (onderbouw) Vrieskast

Algemene specificaties:
– Onderbouw vrieskast
– Netto inhoud: 100 liter
– Energie-efficiëntieklasse A
Uitvoering:
– Snel vriesgedeelte bovenin
– 3 transparante bakken met dichte bodem
– Deur op deurmontage
– Links- of rechtsdraaiende deur
Afmetingen (h x b x d):
– Buitenmaat: 815/870x596x540 mm
– Inbouwmaat: 820/870x600x570 mm
– Te gebruiken met een maximale frontdikte van 20 mm
Technische gegevens:
– Stroomverbruik: 208 kW per jaar
– Aansluitwaarde: 60 Watt

BV-82 € **795,-**

MVW-651 Afwasautomaat

Algemene specificaties:
– Volledig geïntegreerde afwasautomaat 60 cm
– 4 Temperaturen 45/50/65/70 graden Celcius
– 5 programma's: normaal, intensief, bio, load en spoel
– Tiptoetsbediening
– Electronische delay-timer tot 3 uur
– Geluidsniveau max. 49 dB(A)
– Actief droogsysteem
– Memory programma functie
– 2 Spoelarmen
– 3 zelfreinigende filters voor optimale reinigingskracht
– "Einde programma" signaal

Uitvoering:
– Roestvrijstalen kuip en binnendeur
– Timer
– Aquastop

Aansluiting:
– Aansluitwaarde: 2200 W incl. doorstroomelement
– Energieklasse A, droogresultaat A en wasresultaat A

MVW-651 € **695,-**

MVW-681 Afwasautomaat

Algemene specificaties:
– Volledig geïntegreerde afwasautomaat 60 cm
– 4 Temperaturen 35/50/65/70 graden Celcius
– 8 programma's: normaal, intensief, automatisch, bio, load, glas, spoel en soft
– Tiptoetsbediening
– Electronische delay-timer tot 19 uur
– Geluidsniveau max. 47 dB(A)
– Actief droogsysteem
– Memory programma functie
– 2 Spoelarmen
– 3 zelfreinigende filters voor optimale reinigingskracht
– "Einde programma" signaal

Uitvoering:
– Roestvrijstalen kuip en binnendeur
– Timer
– Halve beladingstoets
– Aquastop

Aansluiting:
– Aansluitwaarde: 2200 W incl. doorstroomelement
– Energieklasse A, droogresultaat A en wasresultaat A

MVW-681 € **895,-**

MU-50 Inbouwunit

Algemene specificaties:
– Inbouw afzuigunit
– 52 cm breed
– 1 motor
– Vermogen 450 m^3
– Afvoerkanaal 150 mm
– 3 snelheden
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Verlichting 2 x 40 Watt
Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK 1 € 30,-
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,135 kW

MU-50 € **160,-**

MU-70 Inbouwunit



Algemene specificaties:
– Inbouw afzuigunit
– 70 cm breed
– 1 motor
– Vermogen 450 m^3
– Afvoerkanaal 150 mm
– 3 snelheden
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Verlichting 2 x 40 Watt
Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK 1 € 30,-
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,135 kW

MU-70 € **195,-**

MSU-50 Inbouwunit

Algemene specificaties:
– Inbouw afzuigunit
– 54 cm breed
– 1 motor
– Vermogen 750 m^3
– Afvoerkanaal 150 mm
– 4 snelheden
– Randafzuiging
– Naloopstand
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Verlichting 2 x 20 Watt halogeen
Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK 1 € 30,-
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,135 kW

MSU-50 € **460,-**

MSU-70 Inbouwunit

Algemene specificaties:
– Inbouw afzuigunit
– 72 cm breed
– 1 motor
– Randafzuiging
– Vermogen 750 m^3
– Afvoerkanaal 150 mm
– 4 snelheden
– Randafzuiging
– Naloopstand
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Verlichting 2 x 20 Watt halogeen
Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK 1 € 30,-
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,135 kW

MSU-70 € **510,-**

MVK-60 Vlakscherm afzuigkap
MVK-90 Vlakscherm afzuigkap

Algemene specificaties:
– Vlakscherm afzuigkap
– Volledig wegklapbaar
– 2 motoren
– Vermogen 2x280 m^3
– Afvoerkanaal 125 mm
– 3 snelheden
Uitvoering:
– Grijs metaal
– Verlichting 2 x 40 watt
Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK 2 (MVK-60) € 30,-
– Koolstoffilter KFMK 3 (MVK-90) € 30,-
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,28 kW

MVK-60 € **180,-**
MVK-90 € **220,-**

DECORATIEVE WANDAFZUIGKAPPEN 60-120CM

60cm	MSDK-661 IX
60cm motorloos	MSDK-601 IX
70cm	MSDK-761 IX
70cm motorloos	MSDK-701 IX
90cm	MSDK-961 IX
90cm motorloos	MSDK-901 IX

Algemene specificaties:
– Decoratieve afzuigkap van 60, 70 en 90cm breed
– Vermogen 600 m^3 per uur
– Afvoerkanaal minimaal 125 mm.
– Aluminium vetfilters
– 3 Snelheden
– Druktoetsen
– Geschikt voor recirculatie

Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Verlichting 2 x 40 Watt

Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK-6 € 35,-
– Schachtverlenging zie pagina 68

Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,35 kW

MSDK-661 IX	€	**325,-**
MSDK-601 IX	€	**305,-**
MSDK-761 IX	€	**355,-**
MSDK-701 IX	€	**335,-**
MSDK-961 IX	€	**405,-**
MSDK-901 IX	€	**375,-**

60cm	MSPK-661 IX
60cm motorloos	MSPK-601 IX
70cm	MSPK-761 IX
90cm	MSPK-961 IX/WT
90cm motorloos	MSPK-901 IX
100cm	MSPK-1061 IX
120cm	MSPK-1261 IX



Algemene specificaties:
– Decoratieve afzuigkap van 60, 70, 90, 100 en 120cm breed
– Vermogen 600 m^3 per uur
– Afvoerkanaal minimaal 125 mm
– Druktoetsen
– Aluminium vetfilters
– 3 Snelheden
– Druktoetsen
– Geschikt voor recirculatie

Uitvoering
– Roestvrijstaal
– Halogeenverlichting 2 x 20 Watt
– Halogeenverlichting 3 x 20 Watt (MSPK-1261 IX)

Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK-6 € 35,-
– Schachtverlenging zie pagina 68

Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,35 kW

MSPK-661 IX	€	**390,-**
MSPK-601 IX	€	**370,-**
MSPK-761 IX	€	**465,-**
MSPK-961 IX	€	**515,-**
MSPK-961 WT	€	**640,-**
MSPK-901 IX	€	**495,-**
MSPK-1061 IX	€	**560,-**
MSPK-1261 IX	€	**745,-**

MSGK-981 IX

Algemene specificaties:
– Decoratieve afzuigkap van 90 cm breed
– Vermogen 600 m^3 per uur
– Afvoerkanaal minimaal 125 mm
– Aluminium vetfilters
– 3 Snelheden
– Druktoetsen

Uitvoering:
– Roestvrijstaal en glas
– Verlichting 2 x 20 Watt

Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK-6 € 35,-

Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,35 kW

MSGK-981 IX € **595,-**

MSGK-991 IX



Algemene specificaties:
– Decoratieve afzuigkap van 90 cm breed
– Vermogen 600 m^3 per uur
– Afvoerkanaal minimaal 125 mm
– Aluminium vetfilters
– 3 Snelheden
– Druktoetsen

Uitvoering:
– Roestvrijstaal en veiligheidsglas
– Verlichting 2 x 40 Watt

Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK-6 € 35,-

Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,35 kW

MSGK-991 IX € **595,-**

MSG-90 IX

Algemene specificaties:
– Design afzuigkap
– 90 cm breed
– 1 motor
– Vermogen 750 m^3
– Afvoerkanaal 150 mm
– 4 snelheden
– Naloopstand
– Geschikt voor recirculatie

Uitvoering:
– Roestvrijstaal / zwart glas
– Verlichting 2 x 20 watt halogeen

Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK-4 € 33,-

Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,25 Kw

MSG-90 IX € **1.175,-**

MST-90 IX

Algemene specificaties:
– Design afzuigkap
– 90 cm breed
– 1 motor
– Vermogen 750 m^3
– Afvoerkanaal 150 mm
– 4 snelheden
– Naloopstand
– Geschikt voor recirculatie

Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Verlichting 2 x 20 watt halogeen

Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK-1 € 33,-

Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,25 Kw

MST-90 IX € **1.175,-**

MSDK-941 IX

Algemene specificaties:
– Decoratieve afzuigkap van 90 cm breed
– Vermogen 450 m^3 per uur
– Afvoerkanaal minimaal 125 mm
– Aluminium vetfilters
– 3 Snelheden
– Schuifregelaar
– Geschikt voor recirculatie

Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Verlichting 2 x 40 Watt

Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK-6 € 35,-
– Schachtverlenging zie pagina 68

Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,35 kW

MSDK-941 IX € **325,-**

MSDK-941 AN

Algemene specificaties:
– Decoratieve afzuigkap van 90 cm breed
– Vermogen 450 m^3 per uur
– Afvoerkanaal minimaal 125 mm
– Aluminium vetfilters
– 3 Snelheden
– Schuifregelaar
– Geschikt voor recirculatie

Uitvoering:
– Antraciet
– Verlichting 2 x 40 Watt

Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK-6 € 35,-
– Schachtverlenging zie pagina 68

Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,35 kW

MSDK-941 AN € **360,-**

MSPK-941 IX

Algemene specificaties:
– Decoratieve afzuigkap van 90 cm breed
– Vermogen 450 m^3 per uur
– Afvoerkanaal minimaal 125 mm
– Aluminium vetfilters
– 3 Snelheden
– Schuifregelaar
– Geschikt voor recirculatie
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Verlichting 2 x 40 Watt
Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK-6 € 35,-
– Schachtverlenging zie pagina 68
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,35 kW

MSPK-941 IX € **395,-**

MSPK-941 ZW

Algemene specificaties:
– Decoratieve afzuigkap van 90 cm breed
– Vermogen 450 m^3 per uur
– Afvoerkanaal minimaal 125 mm
– Aluminium vetfilters
– 3 Snelheden
– Schuifregelaar
– Geschikt voor recirculatie
Uitvoering:
– Zwart
– Verlichting 2 x 40 Watt
Accessoire:
– Koolstoffilter KFMK-6 € 35,-
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,35 kW

MSPK-941 ZW € **425,-**

MEPK-6061 IX 60x60cm
MEPK-9061 IX 90x60cm
MEPK-12061 IX 120x60cm



Algemene specificaties:
– Decoratieve eiland afzuigkappen 60 x 60 cm,
90 x 60 cm en 120 x 60 cm
– Vermogen 600 m^3 per uur
– Afvoerdiameter min ø 125 mm
– Aluminium filters
– 3 Snelheden
– Tiptoetsen
– Geschikt voor recirculatie
Uitvoering:
– Roestvrijstaal
– Halogeenverlichting 2 x 20 Watt
– Halogeenverlichting 4 x 20 Watt (MEPK-12061)
Accessoire:
– MEPK-6061:
1 x Koolstoffilter KFBK-2 € 30,-
– MEPK-9061:
2 x Koolstoffilter KFBK-2 € 30,- per stuk
– MEPK-12061:
4 x Koolstoffilter KFBK-3 € 30,- per stuk
Aansluiting:
– Aansluitwaarde 0,35 kW
– Geen verlengschacht leverbaar

MEPK-6061 IX € **795,-**
MEPK-9061 IX € **895,-**
MEPK-12061 IX € **995,-**

MRW-60 IX RVS achterwand

Algemene specificaties:
– Roestvrijstaal inclusief MDF vulling
– Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
– 16 mm dik
Formaat (bxhxd):
– 600x650x16 mm

MRW-60 € **120,-**

MRW-70 IX RVS achterwand

Algemene specificaties:
– Roestvrijstaal inclusief MDF vulling
– Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
– 16 mm dik
Formaat (bxhxd):
– 700x650x16 mm

MRW-70 € **140,-**

MRW-90 IX RVS achterwand

Algemene specificaties:
– Roestvrijstaal inclusief MDF vulling
– Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
– 16 mm dik
Formaat (bxhxd):
– 900x650x16 mm

MRW-90 € **175,-**

MRW-100 IX RVS achterwand

Algemene specificaties:
– Roestvrijstaal inclusief MDF vulling
– Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
– 16 mm dik
Formaat (bxhxd):
– 1000x650x16 mm

MRW-100 € **205,-**

MRW-120 IX RVS achterwand

Algemene specificaties:
– Roestvrijstaal inclusief MDF vulling
– Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
– 16 mm dik
Formaat (bxhxd):
– 1200x650x16 mm

MRW-120 € **220,-**

Brescia

Algemene specificaties:
– 1 hendel mengkraan
– Gesloten hendel
– Inclusief 2 x filterstopkranen
– Kraangat ø 35 mm
– Keramisch binnenwerk
Uitvoering:
– Chroom (Brescia C)
– Mat chroom (Brescia MC)

Brescia C	€	**90,-**
Brescia MC	€	**120,-**

Ravenna

Algemene specificaties:
– 1 hendel mengkraan
– Open hendel
– Inclusief 2 x filterstopkranen
– Kraangat ø 35 mm
– Keramisch binnenwerk
Uitvoering:
– Chroom (Ravenna C)
– Mat chroom (Ravenna MC)

Ravenna C	€	**90,-**
Ravenna MC	€	**120,-**

Locarno

Algemene specificaties:
– 1 hendel mengkraan
– Inclusief 2 filterstopkranen
– Kraangat ø 35 mm
– Keramisch binnnenwerk
Uitvoering:
– Chroom

Locarno	€	**100,-**

La Spezia

uittrekbare handdouche

Algemene specificaties:
– 1 hendel mengkraan
– Inclusief 2 filterstopkranen
– Kraangat ø 35 mm
– Keramisch binnnenwerk
Uitvoering:
– Chroom (La Spezia C)
– Geborsteld chroom (La Spezia GC)

La Spezia C	€	**260,-**
La Spezia GC	€	**260,-**

Torino

Algemene specificaties:
– 1 hendel mengkraan met hoge uitloop
– Open hendel
– Inclusief 2 x filterstopkranen
– Kraangat ø 35 mm
– Keramisch binnenwerk
Uitvoering:
– Chroom (Torino C)
– Mat chroom (Torino MC)

Torino C	€	**165,-**
Torino MC	€	**205,-**

Genua

Algemene specificaties:
– 1 hendel mengkraan
– Inclusief 2 x filterstopkranen
– Kraangat ø 35 mm
– Keramisch binnenwerk
Uitvoering:
– Chroom (Genua C)
– Mat chroom (Genua MC)
– Oud zilver (Genua OZ)

Genua C	€	**185,-**
Genua MC	€	**220,-**
Genua OZ	€	**245,-**

Bari

Algemene specificaties:
– 1 hendel mengkraan
– Inclusief 2 x filterstopkranen
– Kraangat ø 35 mm
– Keramisch binnenwerk
Uitvoering:
– Chroom (Bari C)
– Mat chroom (Bari MC)
– Oud zilver (Bari OZ))

Bari C	€	**185,-**
Bari MC	€	**220,-**
Bari OZ	€	**245,-**

Cesena

Algemene specificaties:
– 1 hendel mengkraan
– Inclusief 2 x filterstopkranen
– Kraangat ø 35 mm
– Keramisch binnenwerk
Uitvoering:
– Chroom

Cesena	€	**440,-**

Catania

Algemene specificaties:
– 1 hendel mengkraan
– Inclusief 2 x filterstopkranen
– Kraangat ø 35 mm
– Keramisch binnenwerk
Uitvoering:
– Chroom

Catania	€	**425,-**

Pescara

Algemene specificaties:
– 2-knops mengkraan
– Inclusief 2 x filterstopkranen
– Kraangat ø 35 mm
– Keramisch binnenwerk
Uitvoering:
– Chroom

Pescara	€	**365,-**

Palermo

Algemene specificaties:
– 2 knops mengkraan
– Kraangat ø 35 mm
– Inclusief 2 x filterstopkranen
Uitvoering:
– Chroom (Palermo C)
– Oud messing (Palermo OM)
– Oud zilver (Palermo OZ)

Palermo C	€	**100,-**
Palermo OM	€	**130,-**
Palermo OZ	€	**130,-**

Mantova

Algemene specificaties:
– 2 knops mengkraan
– Kraangat ø 35 mm
– Inclusief 2 x filterstopkranen
Uitvoering:
– Chroom (Mantova C)
– Geborsteld chroom (Mantova GC)

Mantova C	€	**170,-**
Mantova GC	€	**170,-**

Novara

Algemene specificaties:
– Profi mengkraan
– Inclusief 2 x filterstopkranen
– Inclusief montageplaat
– Kraangat ø 35 mm
Uitvoering:
– Chroom

Novara € **425,-**

Ferrara

Algemene specificaties:
– Profi mengkraan
– Inclusief 2 x filterstopkranen
– Inclusief montageplaat
– Kraangat ø 35 mm
Uitvoering:
– Chroom

Ferrara € **610,-**

MC-1 Verbindingsstrip

Algemene specificaties:
– Verbindingsstrip om domino-elementen aan elkaar te koppelen
– Als u drie of meer domino-elementen tegelijk koopt, ontvangt u gratis verbindingsstrips

MC-1 € **30,-**

MG-2 Grillplaat

Algemene specificaties:
– Gietijzeren grillplaat
– Universeel te gebruiken
Uitvoering:
– Geribbelde bodem
Afmetingen (b x h x d):
– Buitenmaat: 220x350x20 mm

MG-2 € **70,-**

MWKS Woksupport

Algemene specificaties:
– Ten behoeve van de meeste M-System fornuizen en kookplaten (staat vermeld per apparaat)
Gebruik:
– Zorgt dat uw wadjang stabiel op uw fornuis of kookplaat staat

MWKS € **37,-**

ASP-4 Verhoogde stelpoten set

Algemene specificaties:
– Stelpoten voor fornuizen tot max. werkbladhoogte 96 cm
– Per 4 stuks
Uitvoering:
– Roestvrijstaal

ASP-4 € **210,-**

BAC-32 RVS glansdoekset



Algemene specificaties:
– RVS glansdoekset (2 stuks)
– Eenvoudig in gebruik
– Herstelt de originele glans van het RVS

BAC-32 € **9,95**

SKV Schachtverlenging

Algemene specificaties:
– Roestvrijstaal
– 1750 mm hoog
– Telescopisch

SKV ten behoeve van de MSPK en MSDK afzuigkappen € **115,-**

Koolstoffilters

Koolstoffilter	aantal	t.b.v. afzuigkap		prijs p/stuk
KFMK-1	1	MU-50 / MU-70	€	**33,-**
KFMK-1	1	MSU-50 / MSU-70	€	**33,-**
KFMK-1	1	MST-90	€	**33,-**
KFMK-2	1	MVK-60	€	**33,-**
KFMK-3	1	MVK-90	€	**33,-**
KFMK-4	1	MSG-90	€	**33,-**
KFMK-6	1	MSDK-661 / MSDK-761 / MSDK-961	€	**35,-**
KFMK-6	1	MSPK-661 / MSPK-761 / MSDK-961	€	**35,-**
KFMK-6	1	MSPK-1061 / MSPK-1261	€	**35,-**
KFMK-6	1	MSDK-941 / MSPK-941	€	**35,-**
KFMK-6	1	MSGK-981 IX / MSGK-991	€	**35,-**
KFBK-2	1	MEPK-6061 IX	€	**30,-**
KFBK-2	2	MEPK-9061 IX	€	**30,-**
KFBK 3	4	MEPK-12061 IX	€	**30,-**

Energieklasse ovens M-System

MIO-605	B Klasse	MFT(N)-96	A Klasse
MIO-630	A Klasse	MFTK(N)-95	A Klasse
MIO-670	B Klasse	MFTD-96	B Klasse (kleine oven)
MO-70	B Klasse		B Klasse (grote oven)
MO-90	A Klasse	MF-106	C Klasse
MVO-70	B Klasse	MFTD-106	B Klasse (kleine oven)
MF-90	A Klasse		B Klasse (grote oven)
		MFTI-94	A Klasse

Verwijderingsbijdrage

Sinds 1 januari 1999 heeft de overheid een nieuwe wetgeving afgekondigd. Dit betekent dat met ingang van deze datum alle huishoudelijke elektrische apparaten na gebruik volgens een nieuw systeem dienen te worden ingezameld en op een verantwoordelijke wijze worden verwerkt. Voor deze verwerking dient u een verwijderingsbijdrage aan uw leverancier te voldoen bij aankoop van een nieuw apparaat. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de artikelgroep.

Inbouwfriteuse € 1,-
Ovens € 5,-
Fornuizen € 5,-
Koelkasten € 17,-
Afwasautomaat € 5,-
Combi-magnetron € 5,-

Hi-Five garantieplan

Omdat Boretti B.V. het volste vertrouwen heeft in de kwaliteit van het M-System en Boretti programma is het Hi-Five garantieplan ontwikkeld. Bij gelijktijdige aanschaf van minimaal 4 producten uit het M-System en/of Boretti programma, (m.u.v. achterwanden, koolstoffilters, accessoires en kranen) kunt u de fabrieksgarantie van 2 jaar verlengen naar 5 jaar. Hiervoor wordt een éénmalige administratieve vergoeding van € 20,00 incl. BTW berekend voor uw gehele apparaten set. Daarnaast betaalt u voor elk bezoek van onze monteur een administratieve bijdrage van € 25,00. Uiteraard geldt dit niet voor de eerste 2 jaar van uw garantie. Voor meer informatie over M-System of over Hi-Five verwijzen wij u naar uw dealer of kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling, bereikbaar op 020-4363439.

BorettiBon©

Net geïntroduceerd en nu al een doorslaand succes! De BorettiBon©. Iedereen die geen idee heeft wat je iemand voor een verjaardag, housewarming of bruiloft zou kunnen geven, heeft vanaf nu altijd succes. Met de BorettiBon© kan de gelukkige kiezen uit vele fantastische en zeer praktische Boretti-cadeaus.

Kijk op
www.boretti.com
voor de details.

€ 50,-

MS-60



MSD-60



MWL-60



MWLH-60



MWVD-70



MWV-70



MD-70



MKI-70



MKIV-70



MV-70



MVC-70



MVO-70



MO-70



MS-90



MSD-90



MWD-90



MWL-90



MWLH-90



MKDU-90



MF-90

GAS aansluiting
links achter

MO-90



MCGWT-30



zie ook: omschrijving

MCGT-30



zie ook: omschrijving

MCK-30



zie ook: omschrijving

MCGR-30



zie ook: omschrijving

MCBB-30



zie ook: omschrijving

MCFR-30



zie ook: omschrijving

MGKWT-60



GAS aansluiting
rechts achter

MGK-701



GAS aansluiting
rechts achter

MGKWT-75



GAS aansluiting
links achter

MGK-901



GAS aansluiting
rechts achter

MGKWT-90



GAS aansluiting
links achter

MKK-604



MKK-773



MKK-902



MIB-60



MI-60



MI-75



MCM-450



MLD-60



MIO-605



MIO-630



MIO-670



MFT-96/MFTK-95/MFTI-94

GAS aansluiting links en rechts achter



MFTD-96

Eelektrische aansluiting midden achter

GAS aansluiting links en rechts achter



MFT-106

GAS aansluiting links en rechts achter



MFTD-106

Eelektrische aansluiting midden achter

GAS aansluiting links en rechts achter



MFTN-96/MFTKN-95

GAS aansluiting links en rechts achter



BIG-K/1

BR/BRV/BV-88



BR/BRV-102



BR/BRV-122



BR/BKV/BV-178



BR/BRV/BV-82



MVW-651/MVW-681



MU-50/70



MSU-50/70



MVK-60/MVK-90



MSDK-661/601/761/701/961/901



MSPK-661/601/761/961/901/1061/1261



MSGK-981



MSGK-991



MSG-90



MST-90



MSDK-941



MSPK-941



MEPK-6061/9061/12061



Brescia

Ravenna

Locarno

La Spezia

Torino

Genua

Bari



Cesena



Catania



Pescara



Palermo



Mantova



Novara



Ferrara















AANTEKENINGEN

Alle prijzen zijn inclusief BTW.
M-System apparatuur heeft 24 maanden volledige garantie.
Prijs-, kleur en modelwijzigingen voorbehouden.
Voor eventuele zet- en/of drukfouten is BORETTI B.V. niet aansprakelijk.

M-SYSTEM

ASSORTIMENTSOVERZICHT 2010

DESIGN YOUR OWN KITCHEN

BORETTI B.V. THE NETHERLANDS
De Dollard 17
1454 AT Watergang
T +31(0)20-4363439
F +31(0)20-4361326
E info@boretti.com
W www.boretti.com

N.V. BORETTI S.A. BELGIUM
Rupelweg 16
2850 Boom
T +32(0)3-4508180
F +32(0)3-4586847
E info.be@boretti.com
W www.boretti.com